

TESTATA: IlMondo.tv  
DATA: 1 luglio 2016



<http://www.ilmondo.tv/it/notizie-salute-benessere/3188-dentisti-con-troppi-antidepressivi-rischi-per-denti-e-bocca.html>

Dimensioni carattere [Aumenta](#) | [Resetta](#) | [Diminuisce](#) | Cerca... | Select Language

**IL MONDO COME IO LO VEDO** .Tv  
by Antonella Allegriano

Informazione Sociale  
Impegno Civile.

HOME | CHI SIAMO | L'EDITORE | NEWSLETTER | CONTATTACI | LA TUA PUBBLICITÀ | GALLERY | PRIVACY

PREV 01-07-2016 | [Benvenuto a capo italo-canadese a un mese da premio "Dean Martin"](#) NEXT

[PESCARA TI APPARTIENE](#) | [la tua PUBBLICITA' su](#) | [Nel cuore di Casoli rinasce](#)

[SOCIALE](#) [ECONOMIA](#) [LAVORO](#) [POLITICA](#) [ATTUALITÀ](#) [AMBIENTE](#) [CULTURA](#) [EMIGRAZIONE](#) [IMMIGRAZIONE](#) [INTERNET](#) [SCIENZA](#) [TECNOLOGIA](#) [SALUTE](#) [BENESSERE](#) [FEDE](#)

## Dentisti: con troppi antidepressivi rischi per denti e bocca

[Notizie di Salute e Benessere](#)  
Pubblicato Venerdì, 01 Lug 2016 09:54



Infezioni batteriche, la sindrome della "bocca secca" e persino la perdita degli impianti dentali. A lanciare l'allarme sull'eccessivo uso di antidepressivi e gli effetti collaterali che possono coinvolgere anche il cavo orale sono i dentisti che sottolineano come diversi studi colleghino l'uso di antidepressivi, per esempio, alla xerostomia, la "secchezza delle fauci" che, se non opportunamente trattata, può generare, secondo gli odontoiatri, alcuni inconvenienti come carie diffusa, infezioni gengivali, alito cattivo e infezioni batteriche. Ecco perché è sempre buona norma segnalare al dentista le medicine che si stanno assumendo. Nel corso degli ultimi anni, come riportato dal "Rapporto OsservaSalute" 2015 e 2014 è aumentato vertiginosamente

## Dentisti: con troppi antidepressivi rischi per denti e bocca

[Notizie di Salute e Benessere](#)

Studio Odontoiatrico Gualtieri  
Responsabile Comunicazione - Federica Petrucco Tel. 333 5982090  
Press Office - Gerardo Mauro - Pierluigi Di Monaco  
Tel. 328 8498120 - 328 8711115



Infezioni batteriche, la sindrome della "bocca secca" e persino la perdita degli impianti dentali. A lanciare l'allarme sull'eccessivo uso di antidepressivi e gli effetti collaterali che possono coinvolgere anche il cavo orale sono i dentisti che sottolineano come diversi studi colleghino l'uso di antidepressivi, per esempio, alla xerostomia, la "secchezza delle fauci" che, se non opportunamente trattata, può generare, secondo gli odontoiatri, alcuni inconvenienti come carie diffusa, infezioni gengivali, alito cattivo e infezioni batteriche. Ecco perché è sempre buona norma segnalare al dentista le medicine che si stanno assumendo. Nel corso degli ultimi anni, come riportato dal "Rapporto OsservaSalute" 2015 e 2014 è aumentato vertiginosamente l'uso di farmaci tra gli italiani. Tra questi, i più diffusi sono senz'altro gli antidepressivi.

*"E' vero, molti dei miei pazienti usano in media più medicine di qualche anno fa - commenta **Jacopo Gualtieri**, odontoiatra membro dell'European association for osseointegration (Eao), specializzato in implantologia e rigenerazione ossea, che opera tra Lucca e Milano - ed è altrettanto evidente l'aumento dei casi di coloro che assumono antidepressivi. In questi casi suggerisco sempre una maggiore attenzione all'igiene orale, soprattutto a causa della sindrome della 'bocca secca', uno dei principali effetti collaterali di questi farmaci. Una eventualità, quest'ultima, in grado di moltiplicare la carica batterica orale e, di conseguenza, l'insorgenza di diverse problematiche, come infezioni gengivali e carie, che è possibile contrastare bevendo più acqua, attraverso una maggiore igiene orale - sia spazzolamento che filo interdentale - e programmando più visite di controllo durante l'anno".*

Le correlazioni tra farmaci antidepressivi e salute orale, inoltre, possono portare

anche a complicazioni di carattere tecnico, come la possibilità di un fallimento degli impianti dentali. Una recente ricerca condotta negli Stati Uniti dalla *School of dental medicine* dell'Università di Buffalo ha dimostrato che l'uso di antidepressivi, la seconda tipologia di farmaci più prescritti negli Stati Uniti, fa aumentare di quattro volte le possibilità di un fallimento dell'impianto. Questi medicinali, infatti, sono utilizzati per controllare emozioni e stati d'animo, ma possono avere un impatto negativo sul metabolismo osseo, un fattore cruciale nel caso di un impianto che deve integrarsi perfettamente nella bocca.